



آندوسکوپی

مرکز آموزشی درمانی آیت الکاظمی شهرکرد

آدرس: شهرکرد - خیابان پرستار ۹-۳۲۲۶۴۸۲۵-۰۳۸

Kashanihp.skums.ac.ir

واحد آموزش به بیمار ۱۴۰۳

کد: PE/IN -KH-01-06

شما نیاز به مراقبت پزشکی فوری دارید در صورتی که عالیم زیر را داشته باشید:

- بروز تب
- استفراغ خونی یا استفراغی که به نظر می رسد قهوه ای باشد.
- مدفوع خونی سیاه رنگ و یا قیری رنگ
- گلودرد شدید یا نداشتن توان بلع غذا
- تنفس سخت



بعد انجام آندوسکوپی

- به علت دریافت آرام بخش تا ۲۴ ساعت رانندگی نکنید.
- تا زمانی که اثر داروهایی که دریافت کرده اید از بین نرود، فشار خون ضربان قلب، تنفس و سطح اکسیژن خون شما بررسی میشود.
- زمانی که بی حسی گلوئی شما تمام شود می توانید چیزی بخورید
- از بخش و پزشک معالج در مورد اینکه چه زمانی جواب نمونه آماده است، سوال بپرسید
- پیگیری نمونه پاتولوژی را نیز در تاریخ مشخص شده انجام دهید.

شما نیاز به مراقبت پزشکی دارید اگر...

گلودرد بیش تر از یک روز طول بکشد یا بلع مشکل داشتید

آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش

آندوسکوپی فوقانی روشی است که از آن جهت مشاهده بخش فوقانی دستگاه گوارش استفاده می شود. آندوسکوپی فوقانی که به اختصار آندوسکوپی نامیده می شود، دیدن مری، معده و دوازدهه بوسیله دستگاه مخصوص می باشد.

در این روش پزشک شما یک لوله باریک و قابل انعطاف را از طریق دهان تان عبور می دهد و از مری به معده داخل می شود.

یک دوربین کوچک به انتهای لوله چسبیده است عکس ها با دوربین بر روی مانیتوری که در داخل اتاق آندوسکوپی نصب شده است نمایش داده می شود. در طی انجام آندوسکوپی، پزشک ممکن است تکه هایی از بافت را جهت فرستادن به آزمایشگاه و بررسی میکروسکوپی بافت شما نمونه برداری کند و در ظرف مخصوص جهت ارسال به پاتولوژی قرار دهد.

خطرات و عوارض آندوسکوپی چیست؟

به طور کلی این روش بی خطر می باشد با این حال مشکلاتی ممکن است رخ دهد از جمله واکنش حساسیتی به داروها

سوراخ یا پارگی در مری، معده یا روده

عفونت

خونریزی

پزشک ممکن است جهت تشخیص سرطان بخش فوقانی دستگاه گوارش و همچنین جهت پیدا کردن علت مشکلات دیگر مانند:

درد معده، سوزش سردل، درد یا مشکل هنگام بلع، علت تهوع و استفراغ، خونریزی از معده و زخم معده آندوسکوپی را انجام دهد.

قبل انجام آندوسکوپی شما باید موارد زیر را بدانید و اطلاع دهید.

➤ هر گونه آلرژی یا حساسیت به داروی خاص
➤ هر گونه دارویی که مصرف می کنید: شامل ویتامین ها، قطره های چشمی، ویا هر دارویی که بدون نسخه پزشک استفاده می کنید و یا مصرف آسپرین و وارفارین هر گونه اختلال خونی که دارید.

➤ هر گونه جراحی قبلی که داشتید.

➤ هر مشکل پزشکی قبلی

➤ بارداری

آمادگی قبل انجام آندوسکوپی

دستور پزشک مربوط به نخوردن مواد غذایی را رعایت کنید که معمولاً از ۶ ساعت قبل از آندوسکوپی باید کاملاً ناشتا باشید. از پزشک خود در مورد توقف یا ادامه مصرف داروهایی که مرتب مصرف می کنید، سوال کنید؛ در صورتی که داروی رقیق کننده خون مصرف می کنید این موضوع اهمیت بیشتری دارد. همراهی داشته باشید.